

Probe:

**Betrieb X mit starker
Resistenzausprägung**



Resistenzprüfung 2023



Kontrolle	0,3 Herold SC	0,6 Herold SC
-----------	---------------	---------------



Kontrolle	3,0 Lentipur 700	1,25 Kerb FLO
-----------	------------------	---------------



Kontrolle	1,2 Axial 50	1,2 Traxos	2,5 Focus + 1,0 Dash	0,5 Select + 1,0 Radiamix
-----------	--------------	------------	-------------------------	------------------------------



Kontrolle	0,5 Niantic + 1 Biopower + 30 I AHL	0,75 Motivell	1,5 MaisTer Power
-----------	--	---------------	-------------------

Aufwandmengen: Alle Angaben in l/ha (bzw. kg/ha)

Probe:

**Betrieb X mit starker
Resistenzausprägung**



Zusammenfassung der Wirkung: Mittelwert der Bonitur und Resistenzklassen

Produkt	Wirkung (%)	Resistenzklasse
0,3 Herold SC	99	s
0,6 Herold SC	100	s
3,0 Lentipur 700	98	s
1,25 Kerb FLO	99	s
1,2 Axial 50	17	5
1,2 Traxos	10	5
2,5 Focus + 1,0 Dash	10	5
0,5 Select + 1,0 Radiamix	98	s
0,5 Niantic + 1,0 Biopower + 30 AHL	10	5
0,75 Motivell	10	5
1,5 MaisTer Power	12	5

Klasse	s	1	2	3	4	5
Wirkung (%)	98-100	90-97	80-89	65-79	40-64	0-39

Aufwandmengen: Alle Angaben in l/ha (bzw. kg/ha)

